January-janvier

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0103**	0247	+0.5	**16**	**0124**	0257	+0.4
	0440	0848	−1.0		**0439**	0855	−1.0
FR		1500	*	SA		1500	*
VE		2104	−1.4	SA		2112	−1.2
2	**0152**	0327	+0.4	**17**		0350	*
	0512	0927	−1.0			0936	−1.0
SA		1538	*	SU		1558	*
SA		2150	−1.3	DI		2158	−1.1
3		0425	*	**18**		0433	*
		1012	−0.9			1022	−0.9
SU		1630	*	MO		1654	*
DI		2243	−1.2	LU		2250	−0.9
4		0518	*	**19**		0520	*
		1119	−0.9			1125	−0.9
MO		1725	*	TU		1802	*
LU		2345	−1.0	MA		2357	−0.7
5		0615	*	**20**		0604	*
		1312	−0.9			1313	−0.9
TU		1850	*	WE		1930	*
MA				ME			
6		0103	−0.9	**21**		0145	−0.6
		0720	*			0712	*
WE		1409	−1.0	TH		1414	−0.9
ME		2015	*	JE		2113	*
7		0224	−0.8	**22**		0324	−0.6
		0818	*			0833	*
TH		1458	−1.1	FR		1511	−0.9
JE		2148	*	VE		2225	*
8		0334	−0.7	**23**		0421	−0.6
		0920	*			0933	*
FR		1550	−1.1	SA		1610	−1.0
VE		2253	*	SA		2310	*
9		0433	−0.8	**24**		0502	−0.6
		1012	*			1024	*
SA		1645	−1.2	SU		1702	−1.1
SA		2338	*	DI		2345	*
10		0520	−0.8	**25**		0536	−0.7
		1100	*			1102	*
SU		1735	−1.2	MO		1740	−1.1
DI				LU	**2207**	2349	+0.4
11		0013	*	**26**	**0203**	0610	−0.8
		0558	−0.9			1146	*
MO		1148	*	TU		1814	−1.2
LU		1817	−1.2	MA	**2237**		
12		0043	*	**27**		0028	+0.5
		0631	−0.9		**0241**	0644	−0.9
TU		1236	*	WE		1230	*
MA		1852	−1.2	ME		1847	−1.3
	2336				**2312**		
13		0106	+0.3	**28**		0106	+0.6
	0245	0704	−1.0		**0315**	0717	−1.0
WE		1308	*	TH		1317	*
ME		1925	−1.3	JE		1923	−1.4
					2354		
14	**0010**	0142	+0.4	**29**		0144	+0.6
	0323	0739	−1.0		**0345**	0750	−1.0
TH		1348	*	FR		1402	*
JE		1957	−1.3	VE		2002	−1.4
15	**0045**	0219	+0.4	**30**	**0041**	0223	+0.5
	0402	0816	−1.0		**0414**	0825	−1.1
FR		1425	*	SA		1445	*
VE		2032	−1.3	SA		2044	−1.4
				31	**0132**	0303	+0.4
					0442	0902	−1.1
				SU		1524	*
				DI		2127	−1.3

February-février

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0345	*	**16**		0343	*
		0946	−1.1			0952	−1.1
MO		1613	*	TU		1633	*
LU		2214	−1.1	MA		2224	−0.9
2		0428	*	**17**		0433	*
		1046	−1.0			1047	−1.0
TU		1718	*	WE		1748	*
MA		2306	−1.0	ME		2317	−0.7
3		0528	*	**18**		0524	*
		1224	−1.1			1224	−1.0
WE		1826	*	TH		1848	*
ME				JE			
4		0019	−0.8	**19**		0035	−0.6
		0618	*			0620	*
TH		1330	−1.1	FR		1339	−1.0
JE		1945	*	VE		2040	*
5		0159	−0.7	**20**		0242	−0.5
		0724	*			0736	*
FR		1423	−1.1	SA		1435	−1.0
VE		2123	*	SA		2142	*
6		0318	−0.7	**21**		0345	−0.5
		0840	*			0848	*
SA		1518	−1.1	SU		1528	−1.0
SA		2230	*	DI		2240	*
7		0418	−0.7	**22**		0439	−0.6
		0948	*			0954	*
SU		1619	−1.1	MO		1618	−1.0
DI		2310	*	LU		2313	*
8		0508	−0.8	**23**		0526	−0.7
		1036	*			1048	*
MO		1715	−1.1	TU		1704	−1.1
LU		2350	*	MA	**2131**	2319	+0.4
9		0551	−0.9	**24**	**0145**	0602	−0.8
		1133	*			1130	*
TU		1759	−1.1	WE		1745	−1.2
MA				ME	**2207**		
10		0025	*	**25**		0000	+0.5
		0628	−0.9		**0220**	0631	−0.9
WE		1213	*	TH		1218	*
ME		1833	−1.2	JE		1824	−1.3
	2305				**2249**		
11		0042	+0.3	**26**		0041	+0.5
	0237	0701	−0.9		**0250**	0700	−1.0
TH		1250	*	FR		1302	*
JE		1903	−1.2	VE		1904	−1.3
	2337				**2335**		
12		0118	+0.4	**27**		0121	+0.5
	0313	0731	−1.0		**0319**	0731	−1.1
FR		1342	*	SA		1346	*
VE		1935	−1.3	SA		1943	−1.4
13	**0012**	0153	+0.4	**28**	**0023**	0200	+0.4
	0345	0802	−1.0		**0346**	0805	−1.1
SA		1418	*	SU		1429	*
SA		2011	−1.2	DI		2023	−1.3
14	**0053**	0229	+0.4				
	0412	0834	−1.1				
SU		1458	*				
DI		2052	−1.2				
15		0305	*				
		0910	−1.1				
MO		1538	*				
LU		2136	−1.0				

March-mars

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0109**	0239	+0.4	**16**		0237	*
	0414	0843	−1.2			0847	−1.2
MO		1510	*	TU		1520	*
LU		2102	−1.2	MA		2114	−1.0
2		0318	*	**17**		0316	*
		0926	−1.2			0931	−1.2
TU		1546	*	WE		1601	*
MA		2144	−1.1	ME		2156	−0.8
3		0357	*	**18**		0357	*
		1016	−1.2			1028	−1.1
WE		1653	*	TH		1710	*
ME		2231	−0.9	JE		2242	−0.7
4		0436	*	**19**		0445	*
		1125	−1.2			1147	−1.1
TH		1802	*	FR		1823	*
JE		2332	−0.8	VE		2343	−0.6
5		0536	*	**20**		0539	*
		1244	−1.2			1258	−1.0
FR		1906	*	SA		1953	*
VE				SA			
6		0130	−0.7	**21**		0204	−0.5
		0642	*			0648	*
SA		1348	−1.1	SU		1352	−1.0
SA		2038	*	DI		2105	*
7		0258	−0.7	**22**		0315	−0.6
		0813	*			0824	*
SU		1450	−1.0	MO		1443	−1.0
DI		2150	*	LU		2155	*
8		0357	−0.7	**23**		0409	−0.7
		0928	*			0934	*
MO		1555	−1.0	TU		1538	−1.0
LU		2245	*	MA		2238	*
9		0454	−0.8	**24**		0457	−0.8
		1027	*			1026	*
TU		1653	−1.0	WE		1633	−1.0
MA		2328	*	ME	**2105**	2250	+0.4
10		0546	−0.8	**25**	**0114**	0537	−0.8
		1112	*			1112	*
WE		1736	−1.1	TH		1722	−1.1
ME				JE	**2148**	2336	+0.4
11		0003	*	**26**	**0151**	0611	−0.9
		0626	−0.9			1200	*
TH		1200	*	FR		1805	−1.2
JE		1810	−1.1	VE	**2233**		
	2234						
12		0017	+0.4	**27**		0018	+0.4
	0223	0656	−0.9		**0222**	0643	−1.0
FR		1230	*	SA		1246	*
VE		1842	−1.2	SA		1845	−1.3
	2307				**2318**		
13		0051	+0.4	**28**		0058	+0.4
	0250	0719	−1.0		**0249**	0715	−1.1
SA		1321	*	SU		1331	*
SA		1916	−1.2	DI		1923	−1.3
	2345						
14		0125	+0.4	**29**	**0000**	0136	+0.4
	0313	0742	−1.1		**0316**	0749	−1.3
SU		1401	*	MO		1414	*
DI		1953	−1.1	LU		2000	−1.2
15	**0028**	0159	+0.3	**30**	**0042**	0213	+0.3
	0335	0811	−1.2		**0344**	0825	−1.4
MO		1441	*	TU		1455	*
LU		2033	−1.1	MA		2038	−1.1
				31		0250	*
						0903	−1.4
				WE		1534	*
				ME		2118	−1.0

+ Flood/flot direction 100 True/vraie **− Ebb/jusant direction 280 True/vraie**
*** current weak & variable** *** courant faible et variable**

Copyright Canadian Hydrographic Service, Reproduction without permission prohibited

April-avril

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0330	*			0334	*
		0945	−1.4			1008	−1.2
TH		1630	*			1645	*
JE		2201	−0.9			2215	−0.7
2		0412	*			0415	*
		1038	−1.3			1106	−1.2
FR		1725	*			1748	*
VE		2253	−0.8			2314	−0.7
3		0506	*			0506	*
		1154	−1.1			1206	−1.1
SA		1827	*			1855	*
SA							
4		0027	−0.7			0132	−0.6
		0609	*			0609	*
SU		1312	−1.0			1304	−1.0
DI		1945	*			2008	*
5		0234	−0.7			0241	−0.7
		0743	*			0754	*
MO		1419	−1.0			1404	−0.9
LU		2113	*			2110	*
6		0336	−0.7			0330	−0.7
		0908	*			0910	*
TU		1524	−0.9			1507	−0.9
MA		2218	*			2205	*
7		0437	−0.8			0416	−0.8
		1008	*			1003	*
WE		1624	−1.0			1609	−1.0
ME		2303	*			2253	*
8		0532	−0.8			0504	−0.8
		1054	*			1054	*
TH		1712	−1.0			1702	−1.1
JE		2335	*	VE	**2134**	2312	+0.3
9		0610	−0.9	**24**	**0115**	0548	−0.9
		1142	*			1142	*
FR		1751	−1.0	SA		1746	−1.1
VE				SA	**2217**	2354	+0.3
10		0005	*	**25**	**0147**	0625	−1.1
		0636	−0.9			1231	*
SA		1220	*	SU		1825	−1.1
SA		1826	−1.0	DI	**2257**		
11		0021	*	**26**		0032	+0.3
		0657	−1.0		**0215**	0658	−1.3
SU		1303	*	MO		1317	*
DI		1901	−1.0	LU		1902	−1.1
					2337		
12		0056	*	**27**		0109	+0.3
		0722	−1.1		**0242**	0731	−1.4
MO		1342	*	TU		1358	*
LU		1936	−1.0	MA		1939	−1.1
13		0133	*	**28**		0147	*
		0754	−1.2			0804	−1.5
TU		1421	*	WE		1436	*
MA		2012	−1.0	ME		2016	−1.0
14		0211	*	**29**		0226	*
		0832	−1.3			0839	−1.5
WE		1500	*	TH		1512	*
ME		2050	−0.9	JE		2054	−1.0
15		0252	*	**30**		0309	*
		0917	−1.3			0919	−1.4
TH		1553	*	FR		1549	*
JE		2130	−0.8	VE		2135	−1.0

May-mai

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0350	*	**16**		0400	*
		1006	−1.2			1026	−1.2
SA		1648	*	SU		1710	*
SA		2221	−0.9	DI		2249	−0.8
2		0442	*	**17**		0444	*
		1108	−1.1			1118	−1.1
SU		1748	*	MO		1808	*
DI		2327	−0.8	LU			
3		0536	*	**18**		0036	−0.7
		1225	−1.0			0539	*
MO		1900	*	TU		1221	−1.0
LU				MA		1915	*
4		0210	−0.7	**19**		0203	−0.7
		0706	−0.3			0715	*
TU		1338	−0.9	WE		1332	−0.9
MA		2030	*	ME		2028	*
5		0311	−0.7	**20**		0252	−0.8
		0841	*			0839	*
WE		1448	−0.9	TH		1442	−0.9
ME		2140	*	JE		2130	*
6		0407	−0.8	**21**		0339	−0.8
		0942	*			0939	*
TH		1555	−0.9	FR		1547	−1.0
JE		2225	*	VE		2218	*
7		0458	−0.8	**22**		0430	−0.9
		1048	*			1048	*
FR		1655	−0.9	SA		1642	−1.0
VE		2303	*	SA		2300	*
8		0537	−0.9	**23**		0520	−1.0
		1135	*			1143	*
SA		1740	−0.9	SU		1728	−1.0
SA		2333	*	DI		2326	*
9		0607	−1.0	**24**		0601	−1.2
		1218	*			1230	*
SU		1815	−0.9	MO		1808	−1.0
DI		2353	*	LU			
10		0635	−1.1	**25**		0005	*
		1255	*			0636	−1.3
MO		1845	−0.9	TU		1259	*
LU				MA		1844	−1.0
11		0030	*	**26**		0044	*
		0706	−1.2			0710	−1.4
TU		1322	*	WE	**1214**	1337	+0.3
MA		1916	−0.9	ME	**1509**	1919	−1.0
12		0108	*	**27**		0125	*
		0741	−1.3			0743	−1.5
WE	**1230**	1401	+0.3	TH	**1252**	1413	+0.3
ME	**1537**	1949	−0.9	JE	**1540**	1954	−1.0
13		0149	*	**28**		0209	*
		0819	−1.3			0819	−1.4
TH	**1313**	1440	+0.3	FR		1448	*
JE	**1612**	2027	−0.9	VE		2031	−1.1
14		0231	*	**29**		0254	*
		0858	−1.3			0857	−1.3
FR	**1355**	1518	+0.3	SA		1525	*
VE	**1650**	2108	−0.9	SA		2111	−1.0
15		0313	*	**30**		0333	*
		0940	−1.3			0941	−1.2
SA		1620	*	SU		1620	*
SA		2154	−0.8	DI		2157	−0.9
				31		0418	*
						1031	−1.1
				MO		1720	*
				LU		2256	−0.8

June-juin

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0507	*	**16**		0517	*
		1130	−1.0			1146	−1.0
TU		1828	*	WE		1828	*
MA				ME			
2		0139	−0.7	**17**		0121	−0.8
		0626	−0.3			0636	*
WE		1246	−0.9	TH		1300	−0.9
ME		1948	*	JE		1940	*
3		0235	−0.7	**18**		0217	−0.8
		0809	*			0809	*
TH		1412	−0.8	FR		1416	−0.9
JE		2050	*	VE		2045	*
4		0322	−0.8	**19**		0306	−0.9
		0916	*			0916	*
FR		1538	−0.7	SA		1525	−0.8
VE		2143	*	SA		2138	*
5		0407	−0.8	**20**		0355	−1.0
		1038	*			1043	*
SA		1651	−0.7	SU		1624	−0.8
SA		2230	*	DI		2212	*
6		0455	−0.9	**21**		0446	−1.1
		1128	*			1138	*
SU		1739	−0.7	MO		1713	−0.8
DI		2303	*	LU		2257	*
7		0540	−1.0	**22**		0533	−1.3
		1208	*			1218	*
MO		1806	−0.8	TU		1754	−0.9
LU		2328	*	MA		2340	*
8		0618	−1.1	**23**		0614	−1.3
		1243	*			1253	*
TU		1828	−0.8	WE		1828	−0.9
MA				ME			
9		0007	*	**24**		0024	*
		0652	−1.2			0651	−1.4
WE	**1127**	1301	+0.3	TH	**1146**	1313	+0.3
ME	**1449**	1855	−0.8	JE	**1450**	1901	−1.0
10		0047	*	**25**		0110	*
		0725	−1.3			0726	−1.4
TH	**1203**	1339	+0.4	FR	**1224**	1348	+0.3
JE	**1526**	1930	−0.9	VE	**1519**	1935	−1.0
11		0129	*	**26**		0145	*
		0758	−1.4			0801	−1.3
FR	**1239**	1416	+0.4	SA	**1301**	1424	+0.3
VE	**1603**	2009	−0.9	SA	**1552**	2012	−1.1
12		0213	*	**27**		0230	*
		0833	−1.4			0837	−1.3
SA	**1316**	1453	+0.5	SU	**1340**	1502	+0.3
SA	**1641**	2051	−1.0	DI	**1631**	2053	−1.0
13		0257	*	**28**		0313	*
		0910	−1.3			0916	−1.3
SU	**1356**	1532	+0.4	MO		1558	*
DI	**1719**	2133	−0.9	LU		2137	−1.0
14		0342	*	**29**		0400	*
		0953	−1.2			0959	−1.2
MO	**1445**	1614	+0.3	TU		1648	*
LU	**1756**	2221	−0.9	MA		2229	−0.9
15		0426	*	**30**		0448	*
		1044	−1.1			1049	−1.0
TU		1725	*	WE		1740	*
MA		2327	−0.8	ME			

+ Flood/flot direction 100 True/vraie **− Ebb/jusant direction 280 True/vraie**
*** current weak & variable** *** courant faible et variable**

Copyright Service hydrographique du Canada, Toute reproduction non-autorisée est interdite

July-juillet

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0036	−0.8	**16**		0034	−0.9
		0555	*			0612	*
TH		1157	−0.8	FR		1223	−0.9
JE		1843	*	VE		1845	*
2		0144	−0.8	**17**		0140	−1.0
		0733	*			0741	*
FR		1341	−0.7	SA		1349	−0.8
VE		1950	*	SA		1945	*
3		0231	−0.8	**18**		0229	−1.1
		0905	*			0915	*
SA		1530	−0.6	SU		1507	−0.7
SA		2055	*	DI		2042	*
4		0320	−0.8	**19**		0319	−1.1
		1025	*			1036	*
SU		1643	−0.6	MO		1610	−0.7
DI		2150	*	LU		2142	*
5		0418	−0.9	**20**		0413	−1.2
		1115	*			1118	*
MO		1727	−0.6	TU		1701	−0.8
LU		2233	*	MA		2230	*
6		0515	−1.0	**21**		0508	−1.2
		1155	*			1155	*
TU		1753	−0.7	WE		1741	−0.8
MA		2306	*	ME		2324	*
7		0557	−1.1	**22**		0556	−1.2
		1225	*			1230	*
WE		1813	−0.7	TH		1815	−0.9
ME		2346	*	JE			
8		0630	−1.2	**23**		0015	*
	1057	1237	+0.4			0635	−1.3
TH	**1440**	1841	−0.8	FR		1248	*
JE				VE		1848	−1.0
9		0028	*	**24**		0050	*
		0700	−1.3			0709	−1.3
FR	**1128**	1314	+0.5	SA	**1154**	1325	+0.3
VE	**1516**	1917	−0.9	SA	**1504**	1922	−1.0
10		0113	*	**25**		0130	*
		0732	−1.3			0741	−1.3
SA	**1202**	1350	+0.5	SU	**1228**	1401	+0.4
SA	**1550**	1954	−1.0	DI	**1542**	1959	−1.0
11		0159	*	**26**		0210	*
		0806	−1.4			0814	−1.3
SU	**1240**	1427	+0.5	MO	**1304**	1438	+0.4
DI	**1623**	2031	−1.0	LU	**1620**	2038	−1.0
12		0242	*	**27**		0300	*
		0845	−1.3			0851	−1.2
MO	**1326**	1506	+0.5	TU	**1346**	1515	+0.3
LU	**1655**	2110	−1.0	MA	**1654**	2117	−1.0
13		0320	*	**28**		0338	*
		0929	−1.3			0934	−1.1
TU	**1418**	1548	+0.4	WE		1610	*
MA	**1727**	2152	−1.0	ME		2159	−1.0
14		0412	*	**29**		0439	*
		1018	−1.2			1023	−1.0
WE		1648	*	TH		1650	*
ME		2247	−0.9	JE		2252	−0.9
15		0501	*	**30**		0536	*
		1113	−1.0			1123	−0.8
TH		1743	*	FR		1736	*
JE				VE			
				31		0030	−0.9
						0654	*
				SA		1300	−0.6
				SA		1836	*

August-août

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0145	−0.9	**16**		0151	−1.1
		0838	*			0848	*
SU		1508	−0.6	MO		1450	−0.7
DI		1952	*	LU		2003	*
2		0244	−0.9	**17**		0246	−1.1
		1003	*			1000	*
MO		1613	−0.6	TU		1552	−0.7
LU		2108	*	MA		2118	*
3		0345	−0.9	**18**		0346	−1.1
		1058	*			1050	*
TU		1700	−0.6	WE		1643	−0.8
MA		2200	*	ME		2218	*
4		0442	−1.0	**19**		0448	−1.1
		1130	*			1130	*
WE		1737	−0.6	TH		1728	−0.8
ME		2248	*	JE		2313	*
5		0525	−1.1	**20**		0538	−1.1
	0953	1131	+0.3			1205	*
TH	**1349**	1806	−0.7	FR		1809	−0.9
JE		2330	*	VE		2355	*
6		0600	−1.2	**21**		0616	−1.2
	1020	1209	+0.4		**1051**	1224	+0.3
FR	**1425**	1835	−0.9	SA	**1416**	1846	−0.9
VE				SA			
7		0014	*	**22**		0038	*
		0633	−1.2			0648	−1.2
SA	**1052**	1246	+0.5	SU	**1121**	1301	+0.4
SA	**1458**	1905	−1.0	DI	**1454**	1919	−1.0
8		0100	*	**23**		0130	*
		0707	−1.3			0719	−1.2
SU	**1131**	1324	+0.6	MO	**1154**	1336	+0.4
DI	**1529**	1937	−1.0	LU	**1528**	1949	−1.1
9		0145	*	**24**		0200	*
		0744	−1.3			0753	−1.2
MO	**1216**	1403	+0.5	TU	**1233**	1411	+0.4
LU	**1559**	2010	−1.1	MA	**1556**	2020	−1.1
10		0227	*	**25**		0242	*
		0824	−1.3			0831	−1.2
TU	**1304**	1443	+0.4	WE		1447	*
MA	**1628**	2047	−1.1	ME		2053	−1.1
11		0308	*	**26**		0321	*
		0907	−1.3			0914	−1.1
WE	**1356**	1524	+0.3	TH		1524	*
ME	**1657**	2128	−1.1	JE		2131	−1.1
12		0342	*	**27**		0401	*
		0951	−1.2			1001	−0.9
TH		1606	*	FR		1600	*
JE		2219	−1.1	VE		2218	−1.1
13		0443	*	**28**		0510	*
		1040	−1.0			1051	−0.8
FR		1648	*	SA		1657	*
VE		2337	−1.1	SA		2333	−1.0
14		0555	*	**29**		0624	*
		1141	−0.8			1156	−0.6
SA		1754	*	SU		1748	*
SA				DI			
15		0055	−1.1	**30**		0108	−1.0
		0711	*			0803	*
SU		1318	−0.7	MO		1427	−0.5
DI		1842	*	LU		1858	*
				31		0209	−1.0
						0933	*
				TU		1533	−0.5
				MA		2018	*

September-septembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0305	−1.0	**16**		0323	−1.0
		1023	*			1020	*
WE		1627	−0.6	TH		1623	−0.8
ME		2130	*	JE		2203	*
2		0359	−1.0	**17**		0426	−1.0
		1058	*			1105	*
TH		1715	−0.7	FR		1719	−0.8
JE		2224	*	VE		2256	*
3		0447	−1.0	**18**		0516	−1.0
	0915	1058	+0.4			1143	*
FR	**1324**	1752	−0.8	SA		1808	−0.9
VE		2318	*	SA		2342	*
4		0529	−1.1	**19**		0553	−1.1
	0947	1139	+0.5		**1019**	1159	+0.3
SA	**1401**	1821	−0.9	SU	**1404**	1843	−0.9
SA				DI			
5		0000	*	**20**		0030	*
		0608	−1.2			0626	−1.1
SU	**1026**	1220	+0.5	MO	**1051**	1234	+0.4
DI	**1433**	1849	−1.0	LU	**1434**	1909	−1.0
6		0044	*	**21**		0106	*
		0646	−1.2			0659	−1.1
MO	**1110**	1300	+0.5	TU	**1128**	1308	+0.4
LU	**1503**	1919	−1.1	MA	**1457**	1932	−1.1
7		0129	*	**22**		0146	*
		0725	−1.3			0735	−1.1
TU	**1157**	1340	+0.5	WE	**1211**	1343	+0.3
MA	**1532**	1952	−1.1	ME	**1518**	1958	−1.2
8		0211	*	**23**		0224	*
		0804	−1.3			0814	−1.1
WE	**1244**	1419	+0.4	TH		1419	*
ME	**1559**	2028	−1.2	JE		2030	−1.2
9		0252	*	**24**		0303	*
		0843	−1.2			0855	−1.0
TH	**1331**	1458	+0.3	FR		1457	*
JE	**1627**	2107	−1.3	VE		2109	−1.2
10		0332	*	**25**		0343	*
		0925	−1.1			0937	−0.9
FR		1536	*	SA		1537	*
VE		2152	−1.3	SA		2159	−1.2
11		0430	*	**26**		0448	*
		1009	−0.9			1020	−0.7
SA		1616	*	SU		1620	*
SA		2248	−1.3	DI		2308	−1.1
12		0530	*	**27**		0600	*
		1103	−0.8			1113	−0.6
SU		1706	*	MO		1712	*
DI				LU			
13		0002	−1.2	**28**		0026	−1.1
		0638	*			0718	*
MO		1230	−0.7	TU		1336	−0.5
LU		1803	*	MA		1810	*
14		0113	−1.1	**29**		0126	−1.0
		0800	*			0842	*
TU		1427	−0.7	WE		1455	−0.6
MA		1930	*	ME		1950	*
15		0217	−1.1	**30**		0220	−1.0
		0918	*			0933	*
WE		1527	−0.7	TH		1548	−0.6
ME		2057	*	JE		2112	*

+ Flood/flot direction 100 True/vraie **− Ebb/jusant direction 280 True/vraie**
*** current weak & variable** *** courant faible et variable**

Copyright Canadian Hydrographic Service, Reproduction without permission prohibited

October-octobre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0316	−0.9	**16**		0357	−0.9
		1015	*			1038	*
FR		1636	−0.7	SA		1705	−0.8
VE		2208	*	SA		2236	*
2		0412	−0.9	**17**		0450	−0.9
	0845	1026	+0.3			1118	*
SA	**1249**	1720	−0.8	SU		1752	−0.9
SA		2254	*	DI		2324	*
3		0503	−1.0	**18**		0533	−1.0
	0926	1112	+0.4			1148	*
SU	**1330**	1757	−0.9	MO		1824	−1.0
DI		2345	*	LU			
4		0546	−1.1	**19**		0015	*
	1009	1157	+0.4			0611	−1.0
MO	**1405**	1830	−1.0	TU		1205	*
LU				MA		1847	−1.0
5		0027	*	**20**		0047	*
		0626	−1.2			0646	−1.0
TU	**1053**	1238	+0.4	WE		1240	*
MA	**1434**	1902	−1.1	ME		1910	−1.1
6		0112	*	**21**		0126	*
		0704	−1.2			0721	−1.0
WE	**1137**	1316	+0.4	TH		1316	*
ME	**1501**	1935	−1.2	JE		1938	−1.2
7		0156	*	**22**		0204	*
		0742	−1.2			0756	−1.0
TH	**1221**	1353	+0.4	FR		1353	*
JE	**1527**	2009	−1.4	VE		2014	−1.3
8		0237	*	**23**	**0116**	0243	+0.3
		0821	−1.1		**0414**	0833	−0.9
FR		1431	*	SA		1433	*
VE		2044	−1.4	SA		2056	−1.3
9		0317	*	**24**		0323	*
		0900	−1.0			0911	−0.9
SA		1510	*	SU		1515	*
SA		2124	−1.4	DI		2144	−1.3
10		0410	*	**25**		0425	*
		0942	−0.9			0954	−0.8
SU		1551	*	MO		1557	*
DI		2211	−1.3	LU		2238	−1.2
11		0500	*	**26**		0523	*
		1028	−0.8			1045	−0.7
MO		1642	*	TU		1642	*
LU		2314	−1.2	MA		2337	−1.1
12		0606	*	**27**		0625	*
		1130	−0.7			1212	−0.6
TU		1734	*	WE		1738	*
MA				ME			
13		0034	−1.1	**28**		0037	−1.0
		0708	*			0733	*
WE		1357	−0.7	TH		1417	−0.7
ME		1856	*	JE		1918	*
14		0147	−1.0	**29**		0137	−0.9
		0833	*			0838	*
TH		1504	−0.7	FR		1507	−0.7
JE		2035	*	VE		2048	*
15		0253	−0.9	**30**		0241	−0.9
		1000	*			0935	*
FR		1604	−0.8	SA		1553	−0.8
VE		2144	*	SA		2144	*
				31		0344	−0.9
						1025	*
				SU		1641	−0.8
				DI		2230	*

November-novembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0439	−1.0	**16**		0525	−0.8
	0911	1048	+0.3			1118	*
MO	**1254**	1729	−0.9	TU		1752	−0.9
LU		2324	*	MA			
2		0526	−1.1	**17**		0005	*
	0954	1132	+0.3			0605	−0.9
TU	**1329**	1809	−1.0	WE		1150	*
MA				ME		1822	−1.0
3		0011	*	**18**		0043	*
		0607	−1.1			0636	−0.9
WE	**1036**	1212	+0.3	TH		1213	*
ME	**1357**	1842	−1.2	JE		1852	−1.1
4		0057	*	**19**		0105	*
		0645	−1.1			0705	−0.9
TH	**1117**	1249	+0.3	FR		1251	*
JE	**1423**	1914	−1.4	VE		1926	−1.2
5		0139	*	**20**	**0010**	0144	+0.3
		0723	−1.0		**0326**	0735	−0.9
FR		1327	*	SA		1331	*
VE		1946	−1.5	SA		2002	−1.3
6	**0056**	0218	+0.3	**21**	**0051**	0222	+0.4
	0347	0759	−1.0		**0401**	0811	−0.9
SA		1407	*	SU		1413	*
SA		2021	−1.5	DI		2040	−1.4
7	**0138**	0255	+0.3	**22**	**0133**	0301	+0.3
	0421	0837	−1.0		**0437**	0850	−0.9
SU		1448	*	MO		1455	*
DI		2059	−1.4	LU		2121	−1.3
8		0345	*	**23**	**0216**	0340	+0.3
		0915	−1.0		**0515**	0933	−0.8
MO		1533	*	TU		1539	*
LU		2143	−1.3	MA		2205	−1.2
9		0425	*	**24**		0443	*
		0958	−0.9			1023	−0.8
TU		1618	*	WE		1624	*
MA		2238	−1.2	ME		2253	−1.1
10		0518	*	**25**		0535	*
		1050	−0.8			1130	−0.8
WE		1708	*	TH		1716	*
ME		2348	−1.1	JE		2351	−1.0
11		0624	*	**26**		0638	*
		1331	−0.7			1333	−0.8
TH		1820	*	FR		1836	*
JE				VE			
12		0103	−1.0	**27**		0059	−0.9
		0750	*			0748	*
FR		1441	−0.8	SA		1427	−0.8
VE		2008	−0.3	SA		2012	*
13		0215	−0.9	**28**		0211	−0.9
		0908	*			0855	*
SA		1538	−0.8	SU		1515	−0.8
SA		2119	*	DI		2115	*
14		0326	−0.8	**29**		0319	−0.9
		1000	*			0953	*
SU		1631	−0.8	MO		1605	−0.9
DI		2228	*	LU		2225	*
15		0432	−0.8	**30**		0417	−0.9
		1040	*			1038	*
MO		1717	−0.9	TU		1655	−1.0
LU		2323	*	MA		2323	*

December-décembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0507	−0.9	**16**		0604	−0.8
		1104	*			1112	*
WE		1739	−1.2	TH		1802	−1.0
ME				JE			
2		0013	*	**17**		0028	*
		0550	−0.9			0626	−0.8
TH		1144	*	FR		1152	*
JE		1816	−1.3	VE		1837	−1.2
					2308		
3		0055	*	**18**		0044	+0.3
		0629	−0.9		**0240**	0647	−0.8
FR		1224	*	SA		1230	*
VE		1851	−1.4	SA		1910	−1.3
	2348				**2344**		
4		0119	+0.3	**19**		0122	+0.4
	0301	0704	−1.0		**0315**	0717	−0.8
SA		1305	*	SU		1312	*
SA		1925	−1.5	DI		1943	−1.4
5	**0028**	0156	+0.4	**20**	**0020**	0159	+0.4
	0331	0738	−1.0		**0349**	0753	−0.9
SU		1348	*	MO		1355	*
DI		2001	−1.5	LU		2017	−1.4
6	**0110**	0231	+0.3	**21**	**0056**	0235	+0.5
	0358	0813	−1.0		**0425**	0832	−0.9
MO		1435	*	TU		1440	*
LU		2040	−1.4	MA		2053	−1.3
7		0308	*	**22**	**0134**	0312	+0.4
		0851	−1.0		**0500**	0914	−1.0
TU		1510	*	WE		1524	*
MA		2121	−1.3	ME		2134	−1.2
8		0346	*	**23**	**0219**	0352	+0.4
		0933	−1.0		**0536**	0958	−0.9
WE		1554	*	TH		1609	*
ME		2207	−1.2	JE		2221	−1.1
9		0448	*	**24**		0455	*
		1025	−0.9			1053	−0.9
TH		1647	*	FR		1656	*
JE		2259	−1.1	VE		2315	−1.0
10		0550	*	**25**		0553	*
		1259	−0.8			1241	−0.8
FR		1750	*	SA		1800	*
VE				SA			
11		0004	−0.9	**26**		0023	−0.9
		0703	*			0700	*
SA		1408	−0.8	SU		1350	−0.8
SA		1934	−0.3	DI		1935	*
12		0133	−0.8	**27**		0141	−0.9
		0813	*			0810	*
SU		1457	−0.8	MO		1440	−0.9
DI		2051	*	LU		2048	*
13		0306	−0.7	**28**		0255	−0.8
		0915	*			0908	*
MO		1543	−0.8	TU		1527	−1.0
LU		2215	*	MA		2218	*
14		0429	−0.7	**29**		0359	−0.8
		1005	*			0948	*
TU		1632	−0.9	WE		1617	−1.1
MA		2313	*	ME		2318	*
15		0528	−0.7	**30**		0454	−0.8
		1048	*			1034	*
WE		1721	−0.9	TH		1706	−1.2
ME		2353	*	JE			
				31		0000	*
						0538	−0.8
				FR		1118	*
				VE		1751	−1.3
					2244		

+ Flood/flot direction 100 True/vraie **– Ebb/jusant direction 280 True/vraie**
*** current weak & variable** *** courant faible et variable**

Copyright Service hydrographique du Canada, Toute reproduction non-autorisée est interdite